

補足 －制限事項－

この章では、各サービスの制限事項などについてご案内しています。

ご利用における制限事項と入力制限一覧	282
ホームページの作成について	290
CGI のご利用について	291
PHP のご利用について	292
索引	293

ご利用における制限事項と入力制限一覧

アルファメールではご利用いただくサービスにおいて、以下のような制限事項や入力制限を設けています。ご利用時にはご注意ください。

制限事項と入力制限は、2017 年 1 月 13 日時点での情報を元に作成しています。

■ 管理者機能（メールサーバ管理）

アカウント設定

部署・氏名	全角 32 文字以内
メールアカウント	ドメイン名を含み半角 59 文字以内、英数字・ハイフン（-）・アンダーバー（_）・ピリオド（.）のみ メールアカウントの先頭と末尾に、ハイフン（-）・アンダーバー（_）・ピリオド（.）は、利用できません。 メールアカウントの途中に、同じ記号を連続して利用することはできません。 postmaster は、メールアカウントとして指定不可 ※上記メールアカウントにメールが送信された場合、管理者メールアドレス宛に届きます。
パスワード	半角 6 文字以上 16 文字以内、英数字・ハイフン（-）・アンダーバー（_）・ピリオド（.）のみ（スペースは不可） 英字と数字が混在しないパスワードは指定できません。 メールアドレスの@より左側の文字列と同一のパスワードは指定できません。 ドメイン名のピリオド（.）より前の文字列と同一のパスワードは指定できません。

共通フィルタ設定

■ フィルタの設定

条件（キーワード）	1 つの条件につき半角 256 文字以内、カンマ（,）を含めることはできません。 ・ 送信者や件名がないメールのフィルタ機能 送信者（FROM）および件名（SUBJECT）にスペースのみが存在する場合もフィルタリングします。 ・ 言語フィルタ HTM 形式のメールの場合、フィルタリングできないものもあります。 ・ 送信者フィルタ 判別にはメールヘッダの FROM を使用します。
条件数	1 つの入力項目につき、100 件まで

■ 受信許可リストの設定

受信許可メールアドレス	1 つの条件につき半角 150 文字以内、カンマ（,）を含めることはできません。 判別にはメールヘッダの FROM を使用します。
受信許可メール件名	1 つの条件につき半角文字で 50 文字以内、全角文字で 25 文字以内
条件数	1 つの入力項目につき、100 件まで

メーリングリスト設定

メーリングリスト名	ドメイン名を含み半角 59 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ メーリングリスト名の先頭と末尾に、ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) は、利用できません。 メーリングリスト名の途中に、同じ記号を連続して利用することはできません。 postmaster は、メーリングリスト名として指定不可
件名に追加する文字列	半角 32 文字以内、英数字、ハイフン (-)、アンダーバー (_)、ピリオド (.) のみ
開始番号	半角英数字 5 文字以内、英字は文字列の先頭のみ指定可
配信先メールアドレス	半角 129 文字以内 ・ドメイン名以外 (@ より前) の部分 半角 64 文字以内、英数字・記号 (! , \$, % , & , ' , * , + , - , / , = , ? , ^ , \ , , } , ~ , ` , _ , .) のみ 先頭と末尾に、ピリオド (.) は使用できません。 ・ドメイン名 (@ より後) の部分 半角 2 文字以上 6 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ トップレベルドメイン名 (.com、.jp など) は英字のみ
配信先メールアドレス数	メーリングリスト 1 件につき、50 件まで

送信メール保管

パスワード	半角 6 文字以上 16 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ (スペースは不可) 英字と数字が混在しないパスワードは指定できません。 送信メール保管のログイン ID と同一のパスワードは指定できません。 ドメイン名のピリオド (.) より前の文字列と同一のパスワードは指定できません。
-------	--

管理者機能 (Web サーバ管理)

アクセス統計

表示設定

1 ページに表示する行数	半角数字のみ
--------------	--------

アクセスカウンタ

枠の太さ	半角数字のみ
カラーコード (枠の色)	半角 6 文字以内、0-9A-F の組み合わせのみ
大きさ	半角数字のみ
スタート数値	半角 5 桁以上 8 桁以内、数字のみ ※スタート数値の最大値は、「表示桁数」で設定した桁数の最大数まで

フォーム CGI

ファイル名	半角 45 文字以内 (拡張子を含めず)、英数字のみ
ページタイトル	510 文字以内
質問項目数	半角数字 3 文字以内 ※質問項目数の最大値は、基本項目と合わせて 500 個まで
質問内容	半角文字で 510 文字以内、全角文字で 255 文字以内 半角記号 (< , > , " , &) 以外
タイプ	チェックボックス・ラジオボタン・プルダウンの場合、1 行あたり 510 文字以内 テキスト (1 行)・テキスト (複数行)・パスワードの場合、510 文字以内

送信先メールアドレス	半角 129 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.)・スラッシュ (/)・アットマーク (@) のみ
入力結果の保存方法	「FTP で取得できる領域に保存」を選択した場合、次の文字は使用できません。 全角文字、スペース (半角)、半角記号 (?、*、<、>、 、:、;、,、"、\$、%、&、!) のみ

掲示板

ファイル名	半角のみ
掲示板タイトル	全角 20 文字以内
掲示板説明文	全角 50 文字以内
タイトル画像	2MB 以内
背景画像	2MB 以内
メール通知の設定・通知先メールアドレス	半角英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.)・その他半角記号 (!、&、#、\$、%、'、 、^、~、=、`、{、}、+、*、/、?) のみ ※ただし、上記の、その他半角記号をアットマーク (@) に降指定すると、エラーになります。 ※先頭と末尾に、ピリオド (.) は使用できません。 ※アットマーク (@) の前に、ピリオド (.) は使用できません。 ※ピリオド (.) を、連続して使用することはできません。
投稿内容削除時の説明文・メールアドレス	半角英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.)・その他半角記号 (!、&、#、\$、%、'、 、^、~、=、`、{、}、+、*、/、?) のみ ※ただし、上記の、その他半角記号をアットマーク (@) に降指定すると、エラーになります。 ※先頭と末尾に、ピリオド (.) は使用できません。 ※アットマーク (@) の前に、ピリオド (.) は使用できません。 ※ピリオド (.) を、連続して使用することはできません。

■ 掲示板検索

キーワード (管理者機能、掲示板共に)	53 文字以内
------------------------	---------

■ 新規投稿

E-mail	半角 129 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.)・アットマーク (@) のみ
画像認証	半角英数字のみ

新着管理

タイトル	全角 100 文字以内
本文	全角 1,000 文字以内
画像	ファイル形式は jpeg・jpg・gif のみ

FTP パスワード変更

パスワード	半角 6 文字以上 16 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ (スペースは不可) 英字と数字が混在しないパスワードは指定できません。 FTP アカウトと同一のパスワードは指定できません。 ドメイン名のピリオド (.) より前の文字列と同一のパスワードは指定できません。
-------	--

アクセス制限

■ ユーザアカウント

ユーザ情報	半角文字で 64 文字以内、全角文字で 32 文字以内
アカウント名	半角 64 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ
パスワード	半角 6 文字以上 16 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ

■ 一括登録

CSV ファイル名	半角 120 文字以内（拡張子を含む）
-----------	---------------------

エラーページ設定

ファイル名	半角 120 文字以内（拡張子を含む） ※同一ファイルを、複数のカスタムエラーページに指定することはできません。
-------	---

ホームページ自動更新

タイトル	全角 64 文字以内
------	------------

Web サーバログ

■ アクセスログ

1 日あたりの保証ログサイズ：500MB まで

■ エラーログ

1 日あたりの保証ログサイズ：500MB まで

ホームページ簡易作成

■ トップページ

組織名	全角 128 文字以内
キャッチフレーズ	全角 2,048 文字以内
本文	全角 2,048 文字以内
画像	ファイル形式は jpg・gif のみ、ファイル名は半角 94 文字以内（拡張子を含む）、サイズは 2MB 以内
カウンタの現在値	半角 1 桁以上 6 桁以内 ※初期入力時は、「999999」まで
コピーライト	全角 128 文字以内
キーワード	5 項目まで 複数のキーワードを設定した場合、全項目合計で全角 128 文字以内 記号（<、>、”、’、&）以外
概要	全角 128 文字以内 記号（<、>、”、’、&）以外

■ 組織概要ページ

組織名	全角 128 文字以内
郵便番号	半角数字 3 桁＋ハイフン (-)＋半角数字 4 桁
住所	全角 256 文字以内
地図リンク	半角 1,024 文字以内
電話番号、FAX 番号	半角数字・ハイフン (-) のみ
代表者名	全角 128 文字以内

画像	ファイル形式は jpg・gif のみ、ファイル名は半角 94 文字以内（拡張子を含む）、サイズは 2MB 以内
任意項目・項目名	全角 128 文字以内
任意項目・内容	全角 512 文字以内

■ 製品・サービス紹介ページ

取扱情報・任意設定	全角 6 文字以内 記号（＜、＞、（、）、”、‘、’、／、¥、&、;、～、 、*、?）以外
タイトル	全角 128 文字以内
説明文	全角 2,048 文字以内
画像	ファイル形式は jpg・gif のみ、ファイル名は半角 94 文字以内（拡張子を含む）、サイズは 2MB 以内

■ 問い合わせページ

問い合わせ受付メールアドレス	半角英数字・ハイフン（-）・アンダーバー（_）・ピリオド（.）のみ
個人情報の取り扱いについての説明	全角 2,048 文字以内

データベース（MySQL）

パスワード	半角 6 文字以上 16 文字以内、英数字・ハイフン（-）・アンダーバー（_）・ピリオド（.）のみ（スペースは不可） 英字と数字が混在しないパスワードは指定できません。 ドメイン名のピリオド（.）より前の文字列と同一のパスワードは指定できません。
-------	---

FTP 接続元制限

許可リスト	半角数字 3 文字以内（0 ～ 255 の半角数字のみ）
-------	------------------------------

サブドメインの割り当て

ホスト名	半角 50 文字以内、英数字・ハイフン（-）・ピリオド（.）のみ 先頭と末尾は半角英数字のみ、ハイフン・ピリオドの連続指定不可 以下はホスト名として指定不可 amsub、cgi、cgi3、ftp、imap、manage、mysql、pop、smtp、wdx、webmail、webstats
------	--

DNS レコード設定

ホスト名	半角 50 文字以内、英数字・ハイフン（-）・ピリオド（.）のみ 先頭と末尾は半角英数字のみ、ハイフン・ピリオドの連続指定不可 以下はホスト名として指定不可 amsub、cgi、cgi3、ftp、imap、manage、mysql、pop、smtp、wdx、webmail、webstats
------	--

■ Web メール

メールの作成／返信／転送

宛先（To）、Cc、Bcc	半角 129 文字以内、英数字・ハイフン（-）・アンダーバー（_）・ピリオド（.）・スラッシュ（/）・アットマーク（@）のみ
件名	全角 128 文字以内
添付ファイル	最大 5 ファイルまで 最大容量は、ファイル合計 20MB

全般

表示名	全角 128 文字以内
返信先アドレス	半角 129 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.)・スラッシュ (/)・アットマーク (@) のみ

フォルダ

フォルダ名	全角 10 文字以内
フォルダ数	10 フォルダ以内

アドレス帳

表示名	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
メールアドレス	255 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
姓	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
名	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
会社名	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
部署	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
役職	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
TEL	20 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
FAX	20 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
郵便番号	20 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
国	10 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
都道府県	64 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限
住所 1 ～ 3	255 文字以内 ※全半角の区別なく、文字数を制限

受信サーバ

受信サーバ名	半角 255 文字以内
受信ユーザ名	半角 64 文字以内、ダブルコーテーション (") 以外
受信パスワード	半角 32 文字以内
受信サーバの設定件数	11 件以内（アルファメールの設定を除く）

携帯電話

携帯パスワード	半角英数字 16 文字以内 メールアドレスのパスワードと同一のパスワードは指定できません。
携帯メールアドレス	半角 129 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.)・スラッシュ (/)・アットマーク (@) のみ

利用者機能（メール機能）

パスワードの変更

パスワード	半角 6 文字以上 16 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ（スペースは不可） 英字と数字が混在しないパスワードは指定できません。 メールアドレスの@より左側の文字列と同一のパスワードは指定できません。 ドメイン名のピリオド (.) より前の文字列と同一のパスワードは指定できません。
-------	--

転送設定

転送先アドレス	半角 129 文字以内 ・ドメイン名以外 (@ より前) の部分 半角 64 文字以内、英数字・記号 (!, \$, %, &, ', *, +, -, /, =, ?, ^, \, , , ~, -, _ , .) のみ 先頭と末尾に、ピリオド (.) は使用できません。 ・ドメイン名 (@ より後) の部分 半角 2 文字以上 6 文字以内、英数字・ハイフン (-)・アンダーバー (_)・ピリオド (.) のみ トップレベルドメイン名 (.com、.jp など) は英字のみ
転送先アドレス数	10 件まで
件名	全角 50 文字以内
From	半角 100 文字以内
To/CC	半角 100 文字以内
From の条件数	5 件まで

自動返信設定

送信者名	全角 50 文字以内
件名	全角 50 文字以内
本文	全角 1,000 文字以内、改行は全角 1 文字を使用
返信アドレス	当該ドメインに存在しているメールアドレスのみ

迷惑メールフィルタ

■フィルタの設定

条件（キーワード）	1 つの条件につき半角で 256 文字以内、カンマ (,) を含めることはできません。 ・送信者・件名がないメールのフィルタ 送信者 (FROM) および件名 (SUBJECT) にスペースのみが存在する場合もフィルタリングします。 ・言語フィルタ HTM 形式のメールの場合、フィルタリングできないものもあります。 ・送信者フィルタ 判別にはメールヘッダの FROM を使用します。
条件数	1 つの入力項目につき、100 件まで

■ 受信許可リストの設定

受信許可メールアドレス	1つの条件につき半角 150 文字以内、カンマ (,) を含めることはできません。判別にはメールヘッダの FROM を使用します。
受信許可メール件名	1つの条件につき半角文字で 50 文字以内、全角文字で 25 文字以内
条件数	1つの入力項目につき、100 件まで

■ メール送受信

送受信可能容量	1 メールあたり 20MB 以内。 ただし、インターネットの性質上、電子メールを送受信する際のサイズは、お客様のメールソフトで確認されるサイズよりも大きくなります。そのため、メールソフトで確認したときに20MB未満のメールであっても送受信できない場合があります。 20MB 以上のメールを送受信する場合は、ファイル分割などを行い複数回に分けて行ってください。
---------	---

ホームページの作成について

ホームページを作成される際の基本的な情報をご案内します。

最新の情報は、下記会員サイトにて公開しています。

<http://www.alpha-mail.jp/>


■ トップページとして表示されるファイル名の優先順位

ファイル名の優先順位は、Web サーバ環境画面でご確認いただけます。

※ Web サーバ環境画面の表示方法→「Web サーバ環境を確認する」(P.135)

■ 初期設定ディレクトリ

お客様の利用領域には、あらかじめ次のディレクトリが設置されています。



フォルダ※は、アルファメールの機能を利用することで作成されます。

フォルダ※のデータは、システムによって上書きされる可能性がございますので、ファイル転送はお勧めできません。

■ ホームページデータのアップロード

作成されたホームページデータは、FTP ソフトを利用してアップロードします。

※ FTP ソフトの設定方法については、「FTP ソフトの設定」(P.173)をご覧ください。

▲ 注意

ホームページやプログラムの作成方法に関するお問い合わせは、サポートセンターではお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

CGI のご利用について

CGI をご利用になる際の基本的な情報をご案内します。

最新の情報は、下記会員サイトにて公開しています。

<http://www.alpha-mail.jp/>

Perl、Ruby、Python の対応バージョン

対応バージョンは、Web サーバ環境画面でご確認いただけます。

※ Web サーバ環境画面の表示方法→「Web サーバ環境を確認する」(P.135)

※PHP や CGI (perl) などについては、セキュリティ対策を優先するため、対応バージョンを予告なく変更する場合があります。その際、お客様独自のプログラムなどの動作に影響を及ぼす可能性があります。

ご利用になれるコマンド

- ・ date
パス : /bin/date
- ・ nkf
パス : /usr/bin/nkf
- ・ sendmail
パス : /usr/sbin/sendmail

※上記以外のコマンドを使用した場合、管理者メールアドレス宛に警告メールが配信される可能性があります。

※sendmail を利用する場合、メールアドレスの指定は次の 2 通りです。

シングルクォーテーション (') の場合 : ' メールアカウント @ドメイン名 ';

ダブルクォーテーション (") の場合 : " メールアカウント ¥@ドメイン名 ";

FORM タグでの指定方法

HTML 内の FORM タグでの指定方法は、次の通りです。

```
<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/XXXXX.cgi">
```

もしくは

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/XXXXX.cgi">
```

データの転送方法

CGI 格納場所	cgi-bin 配下
転送モード	アスキーモード (ASCII)
推奨属性 (パーミッション)	700

CGI のエラー確認方法

管理者機能から CGI のエラー内容を確認することができます。エラーログの見方については、「エラーログを閲覧する」(P.139)をご覧ください。

CGI ご利用にあたっての注意事項

ご利用の CGI において迷惑行為が確認された場合、他のお客様への影響を考慮し、緊急対応として CGI を設置されているお客様の許可なく対象の CGI を停止させていただきます。また、アルファメール管理者機能としてご提供中の CGI にてセキュリティ上の問題が発見された場合も、同様の対応を実施させていただきます。



ホームページやプログラムの作成方法に関するお問い合わせは、サポートセンターではお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

PHP のご利用について

PHP をご利用になる際の基本的な情報をご案内します。

最新の情報は、下記会員サイトにて公開しています。

<http://www.alpha-mail.jp/>

■ PHP の対応バージョン

対応バージョンは、Web サーバ環境画面でご確認いただけます。

※ Web サーバ環境画面の表示方法→「Web サーバ環境を確認する」(P.135)

※PHP や CGI (perl) などについては、セキュリティ対策を優先するため、対応バージョンを予告なく変更する場合があります。その際、お客様独自のプログラムなどの動作に影響を及ぼす可能性があります。

■ ご利用になれるコマンド

- ・ date
- ・ ls
- ・ sendmail

※上記以外のコマンドを使用した場合、管理者メールアドレス宛に警告メールが配信される可能性があります。

※sendmail を利用する場合、メールアドレスの指定は次の 2 通りです。

シングルクォーテーション (') の場合: 'メールアドレス@ドメイン名';

ダブルクォーテーション (") の場合: "メールアドレス ¥@ドメイン名";

■ データの転送方法

PHP 格納場所	/secure/protect、/logs 以外
転送モード	アスキーモード (ASCII)
推奨属性 (パーミッション)	600

■ PHP ご利用にあたっての注意事項

ご利用の PHP において迷惑行為が確認された場合、他のお客様への影響を考慮し、緊急対応として PHP を設置されているお客様の許可なく対象の PHP を停止させていただきます。



注意

ホームページやプログラムの作成方法に関するお問い合わせは、サポートセンターではお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

索引

目次

はじめに

(メールサービス)
管理者機能(Webサービス)
管理者機能

利用者機能

Webメール

補足

- あ
 - アカウント設定..... 26
 - アカウントの一括登録..... 28
 - アカウントの管理..... 114
 - アカウントのファイル出力..... 33
 - アカウント別利用容量..... 37
 - アクセスカウンタ..... 79
 - アクセス制限..... 113
 - アクセス制限の管理..... 120
 - アクセス統計..... 70
 - アクセスログ..... 138
 - アドレス帳..... 245, 275
 - アドレス帳のインポート..... 247
 - アドレス帳のエクスポート..... 252
- い
 - 引用を追加..... 265
- え
 - エラーページ設定..... 125
 - エラーログ..... 139
- お
 - お客様番号..... 17
 - お問い合わせ窓口..... 11
 - オプション..... 9
 - オプションのお申し込み..... 18
- か
 - 会員サイト..... 17
 - カウンタの新規作成..... 79
 - カウンタの数値変更..... 84
 - 各アカウントの設定確認と一括設定..... 41
 - 管理者..... 8
 - 管理者パスワード..... 17, 20, 32
 - 管理者メールアドレス..... 17, 20
 - 管理者メニュー..... 21
- き
 - キーワード..... 74
 - 共通フィルタ設定..... 40
 - 共通フィルタの設定..... 46
- く
 - 国別ページビュー..... 74
- け
 - 掲示板..... 97
 - 携帯電話設定..... 256
 - 携帯パスワード..... 257, 279
 - 携帯メールアドレス..... 257
 - 携帯 URL 振り分け..... 128
 - 言語フィルタの設定..... 48, 192
 - 件名フィルタの設定..... 46, 189
- こ
 - 公開 URL..... 17
 - 個人フォルダ..... 273, 274
 - ゴミ箱..... 219
- さ
 - サブドメインの割り当て..... 164
- し
 - 時間別ページビュー..... 73
 - 下書き..... 219
 - 自動更新の管理..... 131, 133
 - 自動更新の新規作成..... 129
 - 自動返信設定..... 183
 - 受信許可リストの設定..... 49, 193
 - 受信サーバ設定..... 254
 - 受信サーバ (POP)..... 17
 - 受信トレイ..... 219
 - 署名..... 240
 - 署名を追加..... 261, 265
 - 新着確認..... 263
 - 新着管理..... 106, 152
 - 新着情報の管理..... 108, 109
 - 新着情報の新規作成..... 106
 - 新着情報の設置..... 110
 - 新着メール確認..... 228
- せ
 - 全般設定..... 240
- そ
 - 送信サーバ (SMTP)..... 17
 - 送信者フィルタの設定..... 47, 190
 - 送信済みトレイ..... 219
 - 送信メール保管..... 58
- ち
 - チェックボックス..... 91
- つ
 - 月別ページビュー..... 72
- て
 - データベース (MySQL)..... 155
 - テキスト (複数行)..... 92
 - テキスト (1 行)..... 92
 - 転送設定..... 179
- と
 - 登録完了のお知らせ..... 17
 - 通し番号..... 54
 - ドメイン..... 17
- に
 - 日別ページビュー..... 72
- は
 - パスワード..... 17, 32, 65, 93, 178
 - パスワードの変更..... 178
 - パスワード変更..... 32
- ふ
 - フォーム CGI..... 87
 - フォルダ作成..... 242, 273
 - ブラウザ別ページビュー..... 73
 - フラグ付き..... 219
 - 古いメールの管理..... 198
 - プルダウン..... 92
- へ
 - ページランキング..... 74

- ほ
 - ホームページ簡易作成 141
 - ホームページ自動更新 129
 - ホームページの新規作成・管理 142, 151
 - ホームページの設置 153
- み
 - 未読トレイ 219
- め
 - 迷惑メール検知設定 51
 - 迷惑メール検知（シマンテック） 209
 - 迷惑メール検知（SpamAssassin） 51, 209
 - 迷惑メールフィルタ 185
 - 迷惑メールボックス 194
 - メーリングリスト 53
 - メーリングリスト設定 53
 - メールアドレス 17
 - メールウイルスチェック（トレンドマイクロ） 14
 - メールウイルスチェック（ClamAV） 14
 - メール作成 221, 260
 - メールソフト 17
 - メールのリカバリ 195
 - メールフィルタ機能の処理順序 40, 185
 - メールボックス初期化 38, 197
- ら
 - ラジオボタン 92
- り
 - 利用者 9
 - 利用者パスワード 22
 - 利用者メールアドレス 22
 - 利用者メニュー 23
 - リンク元 75
- ろ
 - ログアウト 59
 - ログイン 20, 22, 58, 258
 - ログオフ 260
- A
 - Alpha-Mail_SafeStamp.txt 14
 - announce@alpha-mail.jp 12
- C
 - cgi-bin ディレクトリ 137
- D
 - DNS レコード設定 168
- F
 - FTP 接続元制限 161
 - FTP ソフト 173
 - FTP 転送サーバ 17
 - FTP パスワード 17
 - FTP パスワード変更 112
 - FTP ログイン名 17
- H
 - HTML メール 226
- I
 - InterScan VirusWall 警告 16
 - InterScan_SafeStamp.txt 15
- M
 - MySQL 155
- N
 - NoReply 27
- O
 - OS 別ページビュー 75
 - Outlook 2013 201, 210
- S
 - secure ディレクトリ 137
 - SEO 対策 143
 - Shift-JIS 158
 - SQL データベース 155
 - SSL 通信 136
- U
 - User-Agent 128
- V
 - virusinfo@alpha-mail.jp 15
 - virusinfo@alpha-mail.net 16
- W
 - Web サーバ環境 135
 - Web サーバログ 138
 - Web メール 218
 - WinSCP 173